



מעבדות צוף גלובוס בע"מ
Zuf Globus Laboratories Ltd.



НАЗВАНИЕ LIFEMEL

Дата начала разработки 01.02.2002

ПЛАН РАЗРАБОТКИ

№	Тема	Примечание
1	Характеристика предполагаемого препарата	
2	Литература	
3	Анализы опытного образца на фабрике	
4	Опытная партия у потребителей (отзывы и результаты)	

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА И ЛИТЕРАТУРА

Содержание	Примечание
<p>Намечая пути разработки препарата и задачи, которые по нашему мнению, этот препарат должен решать у больных с осложнениями после химиотерапии мы остановились на следующем :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Нормализация уровня лейкоцитов, особенно нейтрофилов2 Нормализация уровня тромбоцитов3 Повышение уровня гемоглобина4 Улучшения качества жизни5 Уменьшение слабости	
<p>При изучении литературы по данному вопросу видно, что очень часто химиотерапевтическое лечение приводит к развитию грозных осложнений нередко со смертельным исходом. Причиной является банальная инфекция, вызванная микробами , которые в норме болезни не вызывают. Это происходит в результате резкого ослабления иммунной системы. Существует несколько препаратов, которые могут помочь при таком состоянии, однако они сами приводят к различным осложнениям</p>	Список литературы и информация из интернета хранится на фирме

АНАЛИЗЫ НА ФАБРИКЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА

№	АНАЛИЗ	РЕЗУЛЬТАТ	ГРАНИЦЫ
1	Содержание воды	17.2%	17-19
2	Инородные тела	Отсутствуют в 20 гр	Не допускаются в 20 гр
3	Цвет	Темный	Нет нормы
4	запах	Медово цветочный	Нет нормы
5	Вкус	Медовый с растительным оттенком	Нет нормы



מעבדות צוף גלובוס בע"מ
Zuf Globus Laboratories Ltd.



ПРОВЕРКА ПРЕПАРАТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕМА	РЕЗУЛЬТАТ
<p>Опытная партия препарата под названием "ЛАЙФМЕЛ" была распределена среди больных , получивших химиотерапию. У этих больных в прежних курсах химиотерапии отмечено снижение лейкоцитов ,тромбоцитов, гемоглобина ,резкое снижение качества жизни (плохое самочувствие, бессонница, слабости При анализе отчетов больных получивших лайфмел получены следующие результаты</p> <p>Учитывая важность стоящей перед нами задачи и в целях получения объективного независимого результата было проведено предварительное клиническое исследование в больнице "ЗИВ" г .Цфат Испытанием руководил профессор онколог д-р Джамал Зидан.</p>	<p>Лейкоциты с 2-3 тыс Поднялись до 7-9 Нейтрофилы 400-500 до1100- 1150 Тромбоциты с 30-40 до 100-110 тыс Гемоглобин с 8-9 до 10-11 Результаты испытаний прилагаются</p>

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА ПРЕПАРАТА

Ботаническое название растения	Используемая Часть растения	Количество В смеси %
<u>Uncaria tomentosa,</u>	Bark	4-24
<u>Echinacea purpurea,</u>	Root & leaves	3-18
<u>Urtica dioica,</u>	flowering plant	1-15
<u>Calendula officinalis</u>	leaves & flowers	2-21
<u>Melissa officinalis</u>	all plant	0.1-5
<u>,Beta vulgaris cicla</u>	Root	0.3-10
<u>,Eleutherococcus senticosus,</u>	all plant	7-21
<u>Vaccinium myrtillus,</u>	dry leaves	20-59
<u>Taraxacum officinale,</u>	dry root	4-24
<u>Ficus carica,</u>	fruit,	3-18
<u>Trifolium pratense,</u>	all plant	1-15
<u>Morus alba,</u>	leaves	2-21
<u>Chicorium intybus</u>	dry leaves & root	0.1-5
<u>,Inula helenium,</u>	dry leaves &root	0.3-10
<u>Ribes nigrum,</u>	dry leaves, & dry fruit	7-21
<u>Avena sativa</u>	fruit, leaves, stalk	10-25



מעבדות צוף גלובוס בע"מ
Zuf Globus Laboratories Ltd.



При опросе людей ,которые участвовали в эксперименте предъявлены следующие
ЗАМЕЧАНИЯ :

- 1 Люди спрашивают, почему такая маленькая упаковка
 - 2 Почему иногда препарат в твердом виде, иногда в жидком
 - 3 Нельзя ли этот препарат перевести в форму ,приемлимую для диабетиков
- По всем вопросам даны исчерпывающие объяснения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : После изучения всех имеющихся материалов я **рекомендую** совету директоров

- *Начать производство препарата ЛАЙФМЕЛ
- * Продолжить его изучение в подходящих научных учреждениях

Исследования независимых лабораторий после окончания разработки

Нами были проведены различные анализы с целью выявления биологически активных веществ , которые могли бы объяснить высокую эффективность ЛАЙФМЕЛ у больных с осложнениями химиотерапии

- 1 Институт ветеринарии Министерства сельского хозяйства
Лаборатория проф Собак
Химический анализ лайфмела в сравнении с образцами обычного меда
- 2 Беер Шевский университет Отделение фармакологии д-р Бен Шабаб Шимон
Литературный обзор по результатам вышеприведенного анализа
- 3 Аналитическая лаборатория АППЛИКА в Германии
Обнаружено биологически активное вещество из группы флавоноидов
- 4 За период с 2007 по 2012 год фирма сцелью дальнейшего изучения распределила среди больных 575 порций лайфмела. При последующем опросе средняя эффективность по трем параметрам (лейкоциты,гемоглобин,тромбоциты) составила 77%

Др Александр Горошит

Dr. Alexander Goroshit
R&D Director
Zuf Globus Laboratories Ltd.